

U heeft vandaag een hysteroscopie ondergaan. Hieronder volgens enkele opmerkingen die betrekking hebben op de eerste dagen na het onderzoek.

- Na het onderzoek heeft u vaak enkele dagen bloedverlies of bruine afscheiding. Ook is de onderbuik vaak de eerste dagen nog gevoelig. Doe het thuis de eerste dag rustig aan. De dag erna kunt u over het algemeen uw gewone bezigheden wel weer doen.
- U mag geen tampons gebruiken of geslachtsgemeenschap hebben, zolang u bloed verliest.
- Er zijn geen hechtingen aanwezig.
- U mag niet in bad of zwemmen tijdens bloedverlies. Douchen mag wel.

Pijnmedicatie

De zorgprofessional geeft aan welke medicijnen u nodig heeft

- ☐ Zo nodig 2 x 7.5 mg. Meloxicam, tablet of zetpil per 24 uur
- ☐ Zo nodig 6 x 500 mg Paracetamol, tablet of zetpil per 24 uur
- ☐ Zo nodig 4 x 1000 mg Paracetamol, tablet of zetpil per 24 uur
- ☐ _____

Ontslagbrief

De ontslagbrief wordt digitaal naar uw huisarts verzonden.

Afspraak

U krijgt een afsprakenkaartje mee voor een controlebezoek bij de gynaecoloog.

Tot slot

Bij vragen of problemen met betrekking tot uw operatie kunt u contact opnemen met de polikliniek gynaecologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Polikliniek gynaecologie is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 4217.

Spoedeisende Hulp is na kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 4411.

Afdeling D1/ Dagbehandeling is tot 20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 4752.

Naam verpleegkundige: _____